


iQ500, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN66P093EU



A+



speedMatic vaatwasser met varioSpeedPlus voor snelle vaatwas zoals varioFlexPro-korven en varioPro-besteklade voor maximale inlaad flexibiliteit.

- ✓ Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
- ✓ Optimale flexibiliteit en belandingsconfort dankzij de varioFlexPro-korven en de vario Pro besteklade.
- ✓ 39 dB – zo extreem stil kunnen schitterende vaatwasresultaten zijn.
- ✓ Bacterievrij afwassen bij extra hoge temperaturen (70°C) voor de hoogste hygiëne-eisen met de hygienePlus-functie.
- ✓ aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.

Kenmerken

Technische gegevens

Waterverbruik (l) : 9,5
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 0
 Inbouwfmetingen : 815-875 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 48,412
 Brutogewicht (kg) : 51,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003686751
 Aantal couverts : 14
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 299,00
 Energieverbruik (kWh) : 1,05
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 195
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 39
 Type installatie : Volledig integreerbaar

Optionele toebehoren

SZ73640	Inzetrek voor glazen
SZ73300	Glazenhouder
SZ73100	Bestekkorf
SZ73055	Roestvrijstalen deur met greep
SZ73035	Rvs-beschermingsset, vaatwasser 81cm hoog
SZ73010	Klapscharnier
SZ73005	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ72010	Aquastopverlenging



4 242003 686751

iQ500, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN66P093EU

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 1.05 kWu
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l
- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1 pW

Programma's en speciale functies


- 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, GLAS 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeedPlus, Halve belading, HygienePlus

Uitrusting en comfort


- Inhoud: 14 bestekken
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Doseerassistent
- iQdrive
- aquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef Zelfreinigende filter
- Bediening bovenaan
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- infoLight blauw
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints
- vario-besteklade Pro
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
- Glazenhouders in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop met garantie
-
-
- easyLock
- Glasspaarsysteem
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

iQ500, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm
SN66P093EU


Maattekeningen



Afmeting in mm



Afmeting in mm



() Werte mit Verlängerungssatz