

iQ700, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN678X36TE



A+++



Vaatwas brilliantShine met Zeolite®-droogtechnologie voor schitterend glanzende glazen en varioSpeed Plus voor een verkorting van uw wastijd met 66%

- ✓ Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
- ✓ emotionLight voor een optimale verlichting van de volledige binnenruimte van de vaatwasser.
- ✓ timeLight projecteert afwisselend de resterende tijd en de programmastatus duidelijk leesbaar op elk vloertype.
- ✓ Bacterievrij afwassen bij extra hoge temperaturen (70°C) voor de hoogste hygiëne-eisen met de hygiënePlus-functie.
- ✓ aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.

Kenmerken

Technische gegevens

Waterverbruik (l) : 7,5
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 0
 Afmetingen van het toestel (mm) : 815 x 598 x 550
 Inbouwafmetingen : 815-875 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
 In hoogte verstelbare pootjes : Yes - all from front
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 45,330
 Brutoweight (kg) : 47,5
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003766958
 Aantal couverts : 13
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 211,00
 Energieverbruik (kWh) : 0,73
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2100
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 225
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 42
 Type installatie : Volledig integreerbaar

Optionele toebehoren

SZ73640	Inzetrek voor glazen
SZ73300	Glazenhouder
SZ73100	Bestekkorf
SZ73056	Roestvrijstalen deur met greep
SZ73035	Rvs-beschermingsset, vaatwasser 81cm hoog
SZ73010	Klapscharnier
SZ73005	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ73000	Afwashulpset
SZ72010	Aquastopverlenging



iQ700, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN678X36TE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energieverbruik: A+++ -10% spaarzamer (211 kWh/jaar) dan de grenswaarde (235 kWh/jaar) van de energieklassen A+++
- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0.73 kWh
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 7.5 l
- Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 40(A) re 1 pW
- brilliantShine system: de perfecte interactie van Zeolite®, Shine&Dry, raw water valve en glas 40°C voor buitengewone was- en droogresultaten

Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeed Plus, hygiënePlus, Shine & Dry
- MachineCare programma
- Inhoud: 13 bestekken
- Home Connect via WLAN
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Zeolith
- Waterbesparingsysteem
- Doseerassistent
- iQdrive
- aquaSensor, Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef Zelfreinigende filter
- Piezo-touchControl (zwart)
- emotionLight
- Bediening bovenaan
- Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- TimeLight
- Display (zwart) met witte tekst
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- vario-besteklade Pro
- varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in de onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- easyLock

- Glass protection technology
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

iQ700, volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SN678X36TE

Maattekeningen

