

iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, varioScharnier SN75ZX07CE



Optionele toebehoren

SZ30BI01	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ38BI01	Montagerail voor dubbele meubelfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73035	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 81,5cm
SZ73051EU :	
SZ73100	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

Uitstekende Zeolith®-vaatwasser met speciale behandelingsgedeelte voor delicate glazen, passend in speciale inbouwsituaties.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ flexComfort korven en lades – hoog gebruiksgemak, optimale glasbescherming en snel in- en uitladen van de vaat.
- ✓ Vario besteklade - de extra laadruimte voor bestek, keukengereedschap en klein serviesgoed.
- ✓ Touchpoints: extra flexibel in- en uitruimen dankzij de gekleurde markeringen.
- ✓ glassZone: vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	65 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	3:35 h
Geluidsniveau:	40 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	46.8 kg
Brutogewicht:	49.0 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	8.9
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242003940907
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, varioScharnier SN75ZX07CE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine + Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- emotionLight
- sideLight
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten

Was- en droogtechnologie

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- flexComfort korven met blauwe touchPoints
- vario-besteklade - 3de niveau
- glassZone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wieltjes op bovenste korf
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)

- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Anti-slip strip voor wijnglazen in bovenste korf

Technische info en toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- vario-scharnieren
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G


² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)


⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

**iQ500, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm, varioScharnier
SN75ZX07CE**

Maattekeningen



⌋ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm