

iQ700, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN87ZX06CE



Geef feedback over uw wasresultaten en de duur van het programma via de app en het intelligente programma past zich aan uw wensen aan.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Intelligent Programma - Een gepersonaliseerd vaatwasprogramma dat bij jouw wensen past.
- ✓ flexComfort Pro – Gemakkelijk toegankelijke vaatwaskorven die uw glaswerk op hun plaats houden.
- ✓ glassZone – Vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.
- ✓ Zeolith®-droogtechnologie en Shine&Dry: Zacht en efficiënt drogen.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 65 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l
Programmaduur:3:35 h
Geluidsniveau:40 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:0 mm
Afmetingen van het toestel:815 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 47.2 kg
Brutogewicht: 49.0 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning:220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Reparatie-index:9.0
Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242003943700
Type installatie: Volledig geïntegreerd



Optionele toebehoren

SZ30BI01	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73010	Klapscharnier
SZ73035	Rvs-beschermingsset, vaatwasser 81cm hoog
SZ73051EU :	
SZ73056	Roestvrijstalen deur met greep
SZ73100	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

iQ700, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN87ZX06CE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine + Dry, Intensieve zone, hygienePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: Quick S, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Hoge resolutie TFT display met kleuren
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- emotionLight
- timeLight
- Real-time klok

Was- en droogtechnologie

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- OpenAssist
- iQdrive
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- flexComfort Pro korven met blauwe touchPoints
- Vario-besteklade Pro
- glassZone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wieltjes op bovenste korf

- lowFriction wheels op onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Anti-slip strip voor wijnglazen in bovenste korf

Technische info en toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


iQ700, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SN87ZX06CE

Maattekeningen

Afmeting in mm



△ stopcontact
○ Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm