

Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal SPI4HMS49E



Optionele toebehoren

SPZ2044	Roestvrijstalen deur + sokkel
SPZ5100	Vario-bestekkorf
SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ4CB00	Vario-bestekkorf
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **SlimLine VarioFlex-korven& VarioLade:** 3 flexibele rekken waar alles in past, van theelepels tot kookpotten.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 44 dB vaatwasser
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	76 kWh
Max. aantal bestekken:	10
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.5 l
Programmaduur ⁴ :	3:40 h
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	815 x 448 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	30.4 kg
Brutogewicht:	32.2 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	0.0
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242005421794
Type installatie:	Half geïntegreerd



4 242005 421794

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal SPI4HMS49E

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie²/Waterverbruik³: 76 kWu / 9.5 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:40 (h:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- VarioFlex korven
- Derde niveau: besteklade
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Kopjeshouder in onderkorf
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf

- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Integreerbare vaatwasser, 45
cm, Geborsteld staal
SPI4HMS49E**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm