

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, wit SPS4EMW61E



Optionele toebehoren

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SGZ4CB00	Vario-bestekkorf
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **SlimLine VarioLade:** de ideale plaats voor je zilverwerk en klein kookgereedschap.
- **Rackmatic:** in hoogte verstelbare vaatwasserkorf voor hoge items.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence on demand:** tot 30 minuten geluidsvermindering op eender welk moment via de Home Connect app.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	 67 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	 10
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	 6.7 l
Programmaduur ⁴ :	 4:16 h
Geluidsniveau:	 45 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	 C
Inbouw/vrijstaand:	 Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	 30 mm
Diepte met 90° geopende deur:	 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	 Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	 20 mm
Verstelbare sokkel:	 Nee
Nettogewicht:	 41.6 kg
Brutogewicht:	 42.8 kg
Aansluitvermogen:	 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50; 60 Hz
Reparatie-index:	 8.8
Lengte elektriciteitsnoer:	 175 cm
Type stekker:	 Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	 165 cm
Lengte afvoerslang:	 205 cm
EAN-code:	 4242005424115
Type installatie:	 Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, wit SPS4EMW61E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie²/WATERVERBRUIK³: 67 kWu / 6.7 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:16 (h:min)
- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: Geluidsniveau bij Nachtprogramma: 42 dB(A) re 1 pW(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Waterbesparingsysteem
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Vario korven
- Derde niveau: besteklade
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)

- Resttijdaanduiding in minuten

Inbegrepen toebehoren

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 4, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, wit SPS4EMW61E

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset