

Serie 2, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm SPV2HKX42E



Optionele toebehoren

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Dry:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **In hoogte verstelbare bovenkorf:** zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- **Silence on demand:** tot 30 minuten geluidsvermindering op eender welk moment via de Home Connect app.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	E
Energieverbruik voor ecoprogramma's ² :	76 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	10
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	8.9 l
Programmaduur ⁴ :	3:40 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	27.4 kg
Brutogewicht:	28.9 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	35°DH
Reparatie-index:	8.9
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242005415915
Type installatie:	Volledig integreerbaar



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 2, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm SPV2HKX42E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie²/Waterverbruik³: 76 kWu / 8.9 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:40 (h:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C
- SilentPowerDrive

Programma's / Opties

- 5 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronisch voorprogrammering 3, 6 of 9 uur
- Automatische toevoeging van het reinigingsmiddel (tabletten of poeder)
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Comfort/Veiligheid

- Vario korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- 2 x simple EU
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Universal, 60 cm
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bediening bovenaan

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- InfoLight rood

Inbegrepen toebehoren

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G


² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 2, Volledig integreerbare
vaatwasser, 45 cm
SPV2HKX42E**



Afmeting in mm

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset