

iQ500, Integreerbare vaatwasser, 45 cm, Inox SR55ZS10ME



Optionele toebehoren

SZ30BI02	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ34CB00	Bestekkorf
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73010	Klapscharnier
SZ73051EU :	
SZ73145	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder
SZ78100	Zilverglanscassette

Ultieme Zeolith®-vaatwasser met verlicht interieur.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Slimline varioFlex Pro korven & varioLade Pro - Transformatie in een handomdraai.
- ✓ Zeolith®-droogtechnologie en Shine&Dry: Zacht en efficiënt drogen.
- ✓ emotionLight – Verlicht uw vaatwasser in een rustgevend blauw licht.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met uw slimme vaatwasser.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	59 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	10
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	8.9 l
Programmaduur:	3:15 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel:	815 x 448 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	38.6 kg
Brutogewicht:	40.3 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	8.7
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242003943649
Type installatie:	Half geïntegreerd



iQ500, Integreerbare vaatwasser, 45 cm, Inox SR55ZS10ME

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 59 kWu / 8.9 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:15 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, brilliantShine 40 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine + Dry, Intensieve zone, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten
- emotionLight

Was- en droogtechnologie

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- varioFlex Pro systeem met blauwe touchPoints
- varioDrawer Pro
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (3X)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- 1x simple 44x dark grey
- Glazenhouder in de onderste korf

Technische info en toebehoren

- Metalen flessenhouder (2x) inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


**iQ500, Integreerbare vaatwasser,
45 cm, Inox
SR55ZS10ME**

Maattekeningen

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm