

iQ300, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm, varioScharnier SR73E800LE



Optionele toebehoren

SZ34BI00	Compensatiestrip rvs voor 45 cm
SZ34DX13	varioLade voor retroFit en flex rails
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73051EU :	
SZ73300	Glazenhouder

Home Connect vaatwasser met programma status projectie op de vloer, zelfs passend in speciale inbouwsituaties, te bedienen via smartphone of voice assistance.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Slimline varioFlex korven- Beschermen breekbare glazen en geven zware potten en pannen hun eigen plekje.
- ✓ infoLight projecteert een blauwe stip op de keukenvloer zolang het afwasprogramma bezig is.
- ✓ varioScharnier: maximale vrijheid bij het inbouwen van de vaatwasser.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met uw slimme vaatwasser.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	59 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	10
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	8.9 l
Programmaduur:	3:15 h
Geluidsniveau:	44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroeël:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel:	815 x 448 x 550 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	31.7 kg
Brutogewicht:	33.5 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	8.9
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242003946992
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



iQ300, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm, varioScharnier SR73E800LE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 59 kWu / 8.9 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:15 (h:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, hygienePlus, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- retroFit: varioLade of 3 laadrek achteraf uit te rusten
- InfoLight blue
- Elektronische resttijaanduiding in minuten

Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttjduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- VarioFlex korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wieltjes op alle niveaus
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsproren van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- Universal, 60 cm
- 1x simple 44x dark grey
- Bestekrek in de bovenste korf

Technische info en toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 55 cm

- vario-scharnieren
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

