

## iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX65EX20BE



Vaatwasser met speciale zone voor een voorzichtige behandeling van delicate glazen. Volledige verlichting van de kuip.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ flexComfort korven en lades – hoog gebruiksgemak, optimale glasbescherming en snel in- en uitladen van de vaat.
- ✓ glassZone – Vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.
- ✓ emotionLight – Verlicht uw vaatwasser in een rustgevend blauw licht.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met uw slimme vaatwasser.

Energieklasse: ..... B  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 64 kWh  
 Maximale aantal plaatsinstellingen: ..... 13  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l  
 Programmaduur: ..... 3:35 h  
 Geluidsniveau: ..... 42 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroep: ..... B  
 Uitvoering: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: ..... 0 mm  
 Afmetingen van het toestel: ..... 865 x 598 x 550 mm  
 Inbouwafmetingen: ..... 865-925 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1200 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 40.6 kg  
 Bruttogewicht: ..... 42.5 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Reparatie-index: ..... 9.2  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242003947906  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd



SZ30B11	Profielen in roestvrij staal 86,5 cm
SZ36DB04	varioLadePro voor flexComfort Pro korven
SZ36RB04	3de laadrek voor Max Pro korven
SZ38B100	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73010	Klapscharnier
SZ73045	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 86,5 cm
SZ73051EU :	
SZ73300	Glazenhouder
SZ73640	Inzetrek voor glazen

## iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX65EX20BE

### Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

### Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

### Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- emotionLight
- timeLight
- Elektronische resttijaanduiding in minuten

### Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttjduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

### Veiligheid

- flexComfort korven met blauwe touchPoints
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- glassZone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wielletjes op alle niveaus
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)

- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x)
- vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Glazenhouder in de onderste korf
- Anti-slip strip voor wijnglazen in bovenste korf

### Technische info en toebehoren

- Metalen flessenhouder (2x) inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerээрzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Binnenafwerking: Inox

\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G


<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

**iQ500, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm, XXL (extra  
hoog)  
SX65EX20BE**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm