

## iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX65Z802BE



SZ36DB04	varioLadePro voor flexComfort Pro korven
SZ36RB04	3de laadrek voor Max Pro korven
SZ38BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73010	Klapscharnier
SZ73045	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 86,5 cm
SZ73051EU :	
SZ73640	Inzetrek voor glazen

Heldere gebruikersinterface met intuïtieve navigatie naar het juiste programma.

- ✓ Duidelijke Bedieningsinterface - gidst je snel en eenvoudig naar het juiste programma
- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Intelligent Programma - Een gepersonaliseerd vaatwasprogramma dat bij jouw wensen past.
- ✓ flexComfort korven en lades – hoog gebruiksgemak, optimale glasbescherming en snel in- en uitladen van de vaat.
- ✓ Het rackMatic systeem maakt het eenvoudig om de hoogte van de bovenkorf op 3 niveaus in te stellen.

Energieklasse:	.....B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	..... 64 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	..... 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	..... 9.0 l
Programmaduur:	.....3:35 h
Geluidsniveau:	.....40 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	.....B
Uitvoering:	.....Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	.....0 mm
Afmetingen van het toestel:	.....865 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen:	.....865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	.....1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	.....Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	.....60 mm
Verstelbare sokkel:	.....Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	.....47.6 kg
Brutogewicht:	.....49.5 kg
Aansluitvermogen:	.....2400 W
Minimale smeltveiligheid:	.....10 A
Spanning:	.....220-240 V
Frequentie:	.....50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	.....175.0 cm
Type stekker:	.....Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	.....165 cm
Lengte afvoerslang:	.....190 cm
EAN-code:	.....4242003916384
Type installatie:	.....Volledig geïntegreerd



## iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SX65Z802BE

### Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 64 kWu / 9 liter
- Inhoud: 13 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

### Programma's en speciale functies

- 7 programma's: Eco 50 °C, Speed 60 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favourite
- 4 speciale functies: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: Silence on demand

### Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- emotionLight
- timeLight
- Elektronische resttijaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronisch starttjduitstel: tot 24 uur (via de app)

### Was- en droogtechnologie

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- iQdrive
- Doseerassistent
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

### Veiligheid

- flexComfort korven met blauwe touchPoints
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- glassZone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wieltjes op alle niveaus
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)

- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x)
- vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Glazenhouder in de onderste korf
- Anti-slip strip voor wijnglazen in bovenste korf

### Technische info en toebehoren

- Inox Decorset inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Binnenafwerking: Inox

\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G


<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

**iQ500, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm, XXL (extra  
hoog)  
SX65Z802BE**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm