

iQ500, Wasmachine, 9 kg, 1400 rpm WG44G00PFG



Uitstekende wasprestaties dankzij het speedPack L en de automatische vlekverwijdering zonder handmatige voorbehandeling.

- ✓ speedPack L – Versnel programma's, stel zelf de duur in of was in slechts 15 minuten.
- ✓ Speciaal Outdoor wasprogramma: voor outdoor textielen en sportkleding.
- ✓ Intelligente, duurzame en stille iQdrive motor met 10 jaar garantie om uiterst doeltreffend en efficiënt te wassen.
- ✓ waterPerfect Plus: sensorgestuurde wasprogramma's voor een superefficiënt waterverbruik ongeacht de belading.
- ✓ waveDrum - Behandelt je was uiterst nauwkeurig en extreem voorzichtig.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60 ecoprogramma:	46 kWh
Vulgewicht:	9.0 kg
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 48 l	
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij een nominale capaciteit:	3:48 h
Drooefefficiëntieklasse van 40-60 ecoprogramma:	B
Geluidsniveauroeptideklasse:	A
Geluidsniveau:	71 dB(A) re 1 pW
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	3 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	848 x 598 x 588 mm
Nettogewicht:	73.2 kg
Aansluitvermogen:	2300 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50-60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	160.0 cm
Deurscharnier:	Links
Verrijdbaar:	Neen
EAN-code:	4242003911815
Type installatie:	Vrijstaand



iQ500, Wasmachine, 9 kg, 1400 rpm WG44G00PFG

Kenmerken

- Voorlader 60 cm breed, Vrijstaand

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 46 kWu / 48 liter
- Inhoud: 1 - 9 kg
- Programmaduur⁴: 3:48 u:min
- Droogefficiëntieklasse: B
- Centrifugeersnelheid^{**}: 400 - 1400 tr/min
- Geluidsniveau: 71 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveauroe: A

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend, Fijn/Zijde, Woll/Handwas
- Speciale programma's: Hygiëne, Trommel reinigen met automatische herinnering, Overhemden, Outdoor, Afpompen/Centrifugereren, Mix/Snel, Spoelen, SuperKort 30/15

Opties

- varioSpeed: uw wastijd tot 65% verkort ^{***}
- Antivlekken-systeem voor 4 vlekken - activeerbaar op de standaard programma's
- touchControl-toetsen: Antikreuk, Eindtijduitstel, Antivlekken-systeem, Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, varioPerfect, Centrifugeersnelheid, Extra spoelen, Spoelstop

Uitrustingen en comfort

- Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen
- Groot LED-display voor het programmaverloop, max. centrifugeersnelheid, resttijd, 24 u eindtijduitstel en beladingsadvies
- softDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Volume van trommel: 65 l
- waveDrum: unieke trommelstructuur voor bijzonder schone en effectieve wasverzorging
- Trommel reinigen met automatische herinnering met automatische herinneringsfunctie
- Vulopening van 32 cm met 160° deuropeningshoek
- Bijvulfunctie
- iQdrive: meest zuinige en stille motor
- 10 jaar garantie op de iQdrive motor
- waterPerfect Plus: voor efficiënt gebruik van water, zelfs met kleine belading, dankzij intelligente sensortechnologie.
- AntiVibration design: zeer stil en stabiel
- aqua Protection
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Signaal bij programma-einde
- Eenvoudig te reinigen wasmiddelbakje

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 58.8 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 63.2 cm
- Toesteldiepte met open deur: 104.9 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (programma Eco 40-60)

³ Gewogen waterverbruik in liters per cyclus (programma Eco 40-60)

⁴ Programmaduur Eco 40-60



^{**} De aangegeven waarde werd afgerond.

^{***} Vergelijking tussen de duur van het Easy Care-programma 40°C en de duur van het Easy Care-programma 40°C gecombineerd met de varioSpeed-optie

iQ500, Wasmachine, 9 kg, 1400 rpm
WG44G00PFG

Maattekeningen

Afmeting in mm



Afmeting in mm