

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WQG2420WFG



WMZ20600	Wolkorf
WTZ1110	Waterafvoerslang condens
WTZ11400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ20410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade

De A++ warmtepompdroger bespaart energie en weet dankzij de AutoDry sensors precies wanneer uw was droog is. Dit voorkomt oververhitting en beschermt uw kledij optimaal.

- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **EasyClean met A++:** droogt zeer efficiënt. Eenvoudige reiniging van de condensor.
- **Halve belading-optie:** optimaliseert de drooginstellingen (lading en duur) voor kleine wasjes.
- **Anti-Vibration Design:** extreem stabiel en bijzonder stil, dankzij speciale trillingsbescherming.
- **Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).**

Inbouw/vrijstaand:Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad: Neen
 Deurscharnier:Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer: 145.0 cm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 842x598x613 mm
 Nettogewicht: 49.2 kg
 Fluorinated greenhouse gases: Nee
 Hermetically sealed equipment: Ja
 EAN-code: 4242005468003
 Aansluitvermogen: 600 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Vulgewicht: 9.0 kg
 Energieklasse: A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC): 1.93 kWh
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading: 230 min
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC): 1.08 kWh
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading: 132 min
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG): 234.0 kWh/annum
 Gewogen programmaduur: 174 min
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%): 83 %
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%): 83 %
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%): 83 %



Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WQG2420WFG

De A++ warmtepompdroger bespaart energie en weet dankzij de AutoDry sensors precies wanneer uw was droog is. Dit voorkomt oververhitting en beschermt uw kledij optimaal.

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse¹: A++
- Energie²: 234 kWu
- Inhoud: 1 - 9 kg
- Programmaduur³: 230 min
- Geluidsniveau: 63 dB (A) re 1 pW
- Condensatie efficiëntieklasse⁴: B
- Condensatie efficiëntie⁵: 83 %

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Katoen, Overhemden, Dons, Fijn, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Dekens, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm, Katoen eco

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading.
- TouchControl-toetsen: Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Eindtijduitstel tot, Halve belading, Antikreuk, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- EasyClean
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- Beladingsadvies
- Verbruiksmeter: telt het aantal voltooide programma's
- SoftDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeememers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Trommelverlichting met LED
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: titan silver, black grey
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties


- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm

- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

- ¹ Op een schaal van energie efficiëntieklasse van A+++ tot D
- ² Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het standaard droog programma met volledige of halve belading en het verbruik in de modus laag vermogen
- ³ Programmaduur standaard katoen met volledige belading
- ⁴ Op een schaal van condensatie efficiëntieklasse van A tot G
- ⁵ Gewogen condensatie efficiëntie voor het programma standaard katoen met volledige of halve belading

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
9 kg
WQG2420WFG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

