

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WQG245D9FG



Optionele toebehoren

WMZ20600	Wolkorf
WTZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade

De droogkast met een constant laag energieverbruik door de Self Cleaning Condensor. Weet wanneer je wasgoed klaar is dankzij Auto Dry.

- **Self Cleaning Condensor:** houdt de condensor pluisvrij om optimale energie-efficiëntie te garanderen.
- **Auto Dry:** droogt automatisch tot de gewenste droogtheid.
- **Trommel met variabele draairichting:** perfecte droogresultaten, ook met gemengde lading van groot en klein textiel.
- **Halve belading-optie:** optimaliseert de drooginstellingen (lading en duur) voor kleine wasjes.
- **Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).**

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Neen
Deurscharnier:	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer:	145.0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	56.0 kg
Fluorinated greenhouse gases:	R290
Hermetically sealed equipment:	Ja
De hoeveelheid uitgedrukt in CO ₂ -equivalent:	0.000 t
EAN-code:	4242005423736
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Capaciteit:	9.0 kg
Energieklasse ¹ :	C
Gewogen energieverbruik per cyclus (EU 2017/1369):	1.10 kWh/cycle
Gewogen energieverbruik per 100 cycli (EU 2017/1369):	110 kWu/100 cycli
Condensatie-efficiëntie (EU 2017/1369):	88 %
Programmaduur halve capaciteit (EU 2017/1369):	2:05
Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369):	3:15



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WQG245D9FG

De droogkast met een constant laag energieverbruik door de Self Cleaning Condensor. Weet wanneer je wasgoed klaar is dankzij Auto Dry.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energieverbruik²: 110 kWh
- Vulgewicht³: 9 kg
- Programmaduur³: 3:15 u:min
- Geluidsniveaueklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau³: 61 dB (A) re 1 pW
- Condensatie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie³: 88%

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Bedlinnen programma: vermindert het in de war raken van grote stukken wasgoed dankzij een trommel die in beide richtingen draait.
- Speciale programma's: Katoen, Bedlinnen, Overhemden, Katoen eco, Dons, Fijn, Handdoeken, Hygiene, Mix, Extra snel 40', Sport, Kreukherstellend, Wol in korf, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading.
- TouchControl-toetsen: Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Eindtijduitstel tot, Halve belading, Antikreuk, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- Selfcleaning Condenser
- EcoSilence Drive: Nieuwe motor die een lange levensduur combineert met een uitzonderlijk stille werking
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmamaverloop en speciale functies
- Beladingsadvies
- Verbruiksmeter: telt het aantal voltooide programma's
- SoftDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Woldroogkorf
- Trommelverlichting met LED
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Zilver-wit
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290


¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G

² Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma

³ Eco-programma bij volle belading

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
9 kg
WQG245D9FG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

