

## iQ300, Luchtafvoer droogautomaat, 7 kg WT33A200FG



iQ300 luchtafvoer-droogautomaat met grote, duidelijk leesbare display, en nog snellere droogcycli voor alle programma's.

- ✓ Het geïntegreerde speedPack garandeert een snellere droogtijd.
- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ SuperKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.
- ✓ softDry-trommelsysteem voor uiterst voorzichtig drogen.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand  
 Afneembaar bovenblad : Neen  
 Deurscharnier : Right  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0  
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 601  
 Nettogewicht (kg) : 33,083  
 EAN-code : 4242003755310  
 Aansluitwaarde (W) : 2000  
 Stroom (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 7,0  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : C  
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 4,10  
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 130  
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 2,40  
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 80  
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 504,0  
 Gewogen programmaduur (min) : 101

### Optionele toebehoren

WZ20311 Verbindingsset  
 WZ20180 Luchtafvoerslang



4 242003 755310

## iQ300, Luchtafvoer droogautomaat, 7 kg WT33A200FG

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 7 kg
- Energie-efficiëntieklasse: C op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 504 kWu gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Droogautomaat-type: Luchtafvoer

#### Programma's

- Speciale programma's: Overhemden, Lingerie, Handdoeken, Mix, Outdoor, SuperKort 40, Wol finish, Timerprogramma koud, Timerprogramma warm
- Vochtgestuurde programma's

#### Opties

- touchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk, Programmaduur, Delicaat, Start/Pauze, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Kinderbeveiliging

#### Uitrusting en comfort

- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- softDrying System: grote grote gegalvaniseerde trommel, wasmeemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kunststof deur, wit, met 150° deuropeningshoek
- Comfort deurvergrendeling
- Deurscharnier rechts
- Flexibele afvoerslang voor luchtafvoer droogautomaten
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 60.1 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 60.1 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 63.0 cm
- Toesteldiepte met open deur: 104.7 cm

iQ300, Luchtafvoer droogautomaat, 7  
kg  
WT33A200FG

Maattekeningen

