

iQ300, Droogkast met
warmtepomp, 8 kg, Wit
WT45H20SFG



Optionele toebehoren	
WZ20600 :	
WZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WZ27410	Verbindingsset
WZDP20D	Voetstuk met onderlade

Gemakkelijk te onderhouden voor uitstekende resultaten.

- ✓ easyClean filter: voor een eenvoudige reiniging van de condensserfilter.
- ✓ autoDry: bereikt uitstekende droogresultaten via sensortechnologie.
- ✓ Outdoor-programma: Voorzichtig drogen van waterafstotende kleding en buitenkleding.
- ✓ SuperKort40 : Snel en zacht drogen van kleine ladingen
- ✓ Zacht drogen van de meest delicate items : Wol-/schoenenkorf

Kenmerken

Technische gegevens	
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Neen
Deurscharnier:	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer:	145.0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	49.3 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Nee
Hermetically sealed equipment:	Ja
EAN-code:	4242003958827
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Vulgewicht (kg):	8.0 kg
Energieklasse ¹ :	D
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	1.19 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	119 kWh/100 cycli
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	83 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	2:05
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	3:25



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

iQ300, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WT45H20SFG

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energieverbruik²: 119 kWh
- Vulgewicht³: 8 kg
- Programmaduur³: 3:25 u:min
- Geluidsniveaueklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau³: 62 dB (A) re 1 pW
- Condensatie-efficiëntieklasse: C (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie³: 83%

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Overhemden, Lingerie, Handdoeken, Mix, Outdoor, SuperKort 40, Wol in korf, Timerprogramma warm

Opties

- touchControl-toetsen: Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Fijneinstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Woldroogkorf
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- Trommelverlichting met LED
- Kinderbeveiliging
- Antikreuk werking na het programma einde
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: grey, white
- Comfort deurvergrendeling
- Deurscharnier rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G


² Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma

³ Eco-programma bij volle belading

iQ300, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WT45H20SFG

Maattekeningen

Afmeting in mm



Afmeting in mm

