

iQ300, droogautomaat met warmtepomp, 7 kg WT45RV01FG



A++



De iSensoric droogautomaat met warmtepomp, voor een zeer efficiënte droging met energie-efficiëntieklasse A++.

- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ easyClean filter: voor een eenvoudige reiniging van de condensor filter.
- ✓ SuperKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.
- ✓ softDry-trommelsysteem voor uiterst voorzichtig drogen.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Right
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 46,363
 Fluorinated greenhouse gases : Nee
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,120
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent (t) : 0,000
 EAN-code : 4242003839911
 Aansluitwaarde (W) : 1000
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 7,0
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,69
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 175
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 1,01
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 108
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 212,0
 Gewogen programmaduur (min) : 137
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 83
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 83
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 83

Optionele toebehoren

WZ27410
 WZ27400
 WZ20600
 WZ20160



4 242003 839911

iQ300, droogautomaat met warmtepomp, 7 kg WT45RV01FG

Kenmerken

Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 7 kg
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie
- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 212 kWh gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 1.69 kWh en energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 1.01 kWh
- Energieverbruik in off-mode: 0.1 W en in standby mode: 0.5 W
- Het programma Katoen kastdroog, gebruikt bij volle of partiële belading, is het standaard droogprogramma waarop de informatie van het label is gebaseerd, het programma is geschikt om normale vochtige katoenen wasgoed te drogen en is het efficiëntste programma betreffende energieverbruik voor katoen.
- Gemiddelde programmaduur van het standaard katoen programma bij volle of halve belading: 137 min.
- Programmaduur Katoen bij volle belading: 175 min en bij halve belading: 108 min.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Condensatie efficiëntie van het katoen programma bij volle belading 83 % en bij halve belading 83 %
- Gemiddelde condensatie efficiëntie van het standaard Katoen programma met volle en halve belading 83 %
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

Programma's

- Speciale programma's: Overhemden, Lingerie, Handdoeken, Mix, Outdoor, SuperKort 40, Wol finish, Timerprogramma koud, Timerprogramma warm

Opties

- Antikreuk werking na het programma einde
- touchControl-toetsen: Start/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- softDrying System: grote grote gegalvaniseerde trommel, wasmeeners in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeeners in SoftDesign
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma

- Glazen deur, wit, met 170° deuropeningshoek
- Comfort deurvergrendeling
- Deurscharnier rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 59.9 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 65.2 cm
- Toesteldiepte met open deur: 108.6 cm

**iQ300, droogautomaat met
warmtepomp, 7 kg
WT45RV01FG**

Maattekeningen

