

iQ800, droogautomaat met warmtepomp, 9 kg WT48Y773FG



A+++



De droogautomaat met warmtepomp-technologie. IF Design award.

- ✓ A+++ : uiterst efficiënt drogen.
- ✓ Het comfortTouch TFT-display biedt het hoogste gebruiksgemak en de grootste verscheidenheid aan functies.
- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ SuperKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 55,160
 Fluorinated greenhouse gases : Ja
 Type of refrigerant : R134a
 Hermetically sealed equipment : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,280
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent (t) : 0,400
 EAN-code : 4242003691427
 Aansluitwaarde (W) : 1000
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 9,0
 : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,42
 Standaarduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 240
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 0,83
 Standaarduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 152
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 175,0
 Gewogen programmaduur (min) : 190
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 87
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 94
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 91

Optionele toebehoren

WZ20600
WZ11410



iQ800, droogautomaat met warmtepomp, 9 kg WT48Y773FG

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Inhoud: 1 - 9 kg
- Jaarlijks energieverbruik: 175 kWu gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Condensatie efficiëntieklasse: A op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Geluidsniveau: 61 dB (A) re 1 pW
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie

Programma's

- Speciale programma's: Katoen, Overhemden, Lingerie, Handdoeken, Hoofdkussen, Mix, Outdoor, SuperKort 40, Kreukherstellend, Dekens, Wol finish, Tijdprogramma 30 min. koud, Tijdprogramma 60 min. warm, Tijdprogramma 30 min. warm

Opties

- touchControl-toetsen: Basisinstellingen, Eindtjuidstel tot, Antikreuk, Memory 1, Memory 2, Opties, Aan/Uit, Start/Pauze, Droogtegraad, Eindtjuidstel tot 24 u
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Multitoon geluidssignaal
- Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

- selfCleaning Condenser
- Duidelijke TFT-display voor een intuïtieve bediening
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- jogDial - verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie
- Borstelloze motor: voor een snelle of zuinige droging
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- Trommelverlichting met LED
- Glazen deur, zilver-donkergrijs, met 180° deuropeningshoek
- Comfort deurvergrendeling
- Deurscharnier rechts, Verwisselbaar
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

iQ800, droogautomaat met
warmtepomp, 9 kg
WT48Y773FG

Maattekeningen

