

Serie 4, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WTH85200FG



Optionele toebehoren

WMZ20600	Wolkorf
WTZ11400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ20410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade

De droogautomaat voor een bijzonder efficiënte droging, met energie-efficiëntieklasse A++.

- **EasyClean met A++:** droogt zeer efficiënt. Eenvoudige reiniging van de condensor.
- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **Anti-Vibration Design:** uiterst stabiele bescherming tegen trillingen zorgt voor een soepele werking.
- **Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).**
- **Sensitive Drying-systeem:** voor zacht drogen zonder kreukels.

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Nee
Deurscharnier:	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer:	145.0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	48.2 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Nee
Hermetically sealed equipment:	Ja
EAN-code:	4242005360949
Aansluitvermogen:	625 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Vulgewicht:	8.0 kg
Energieklasse ¹ :	A++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC):	1.87 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading:	205 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC):	1.14 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading:	130 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) ² :	236.0 kWh/annum
Gewogen programmaduur:	162 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%):	81 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%):	81 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%):	81 %



¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D

² Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het standaard droog programma met volledige of halve belading en het verbruik in de modus laag vermogen

Serie 4, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WTH85200FG

De droogautomaat voor een bijzonder efficiënte droging, met energie-efficiëntieklasse A++.

- Droogkast met warmtepomp

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse¹: A++
- Energie²: 236 kWu
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Programmaduur³: 205 min
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Condensatie efficiëntieklasse⁴: B
- Condensatie efficiëntie⁵: 81 %

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Overhemden, Dons, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties

- TouchControl-toetsen: Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Fijneinstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrustingen en comfort

- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-aanduiding voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Geen wolkorf
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- Kinderbeveiliging
- Antikreuk werking na het programma einde
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Wit
- Comfort deurvergrendeling
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 66.5 cm
- Toesteldiepte met open deur: 110.5 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

¹ Op een schaal van energie efficiëntieklasse van A+++ tot D

² Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het standaard droog programma met volledige of halve belading en het verbruik in de modus laag vermogen


³ Programmaduur standaard katoen met volledige belading

⁴ Op een schaal van condensatie efficiëntieklasse van A tot G

⁵ Gewogen condensatie efficiëntie voor het programma standaard katoen met volledige of halve belading

**Serie 4, Droogkast met warmtepomp,
8 kg, Wit
WTH85200FG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

