

Serie 4, Droogkast met warmtepomp, 8 kg WTH8520AFG



Eenvoudig onderhoud voor efficiënt drogen.

- **Easy Clean Filter:** efficiënt drogen met eenvoudig onderhoud.
- **Auto Dry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).**
- **Snel drogen in 40 minuten, geschikt voor een kleine hoeveelheid wasgoed van synthetisch materiaal en dunne stoffen.**

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Neen
Deurscharnier:	Rechts
Lengte elektriciteits snoer:	145.0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	48.3 kg
Fluorinated greenhouse gases:	R290
Hermetically sealed equipment:	Ja
EAN-code:	4242005521326
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Capaciteit:	8.0 kg
Energieklasse ¹ :	D
Gewogen energieverbruik per cyclus (EU 2017/1369):	1.19 kWh/cycle
Gewogen energieverbruik per 100 cycli (EU 2017/1369):	119 kWh/100 cycli
Condensatie-efficiëntie (EU 2017/1369):	83 %
Programmaduur halve capaciteit (EU 2017/1369):	2:05
Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369):	3:25

Optionele toebehoren

WMZ20600	Wolkorf
WTZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade



¹ Schaal van energie-efficiëntie klassen van A tot G

Serie 4, Droogkast met warmtepomp, 8 kg WTH8520AFG

Eenvoudig onderhoud voor efficiënt drogen.

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G

² Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma

³ Eco-programma bij volle belading

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energieverbruik²: 119 kWh
- Vulgewicht³: 8 kg
- Programmaduur³: 3:25 u:min
- Geluidsniveaукlasse: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau³: 62 dB (A) re 1 pW
- Condensatie-efficiëntieklasse: C (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie³: 83%

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Overhemden, Handdoeken, Mix, Microvezels, Extra snel 40', Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties

- TouchControl-toetsen: Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort


- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-aanduiding voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Geen wolkorf
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- Geen trommelverlichting
- Kinderbeveiliging
- Antikreuk werking na het programma einde
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Wit
- Comfort deurvergrendeling
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

**Serie 4, Droogkast met warmtepomp,
8 kg
WTH8520AFG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

