

Serie 4, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WTH8520SFG



Optionele toebehoren

WMZ20600	Wolkorf
WTZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade

Eenvoudig onderhoud voor efficiënt drogen.

- **Easy Clean Filter:** efficiënt drogen met eenvoudig onderhoud.
- **Auto Dry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).**
- **Snel drogen in 40 minuten, geschikt voor een kleine hoeveelheid wasgoed van synthetisch materiaal en dunne stoffen.**
- **Trommelverlichting:** alles goed zichtbaar dankzij de verlichte trommel.

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Nee
Deurscharnier:	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer:	145.0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	49.4 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Nee
Hermetically sealed equipment:	Ja
EAN-code:	4242005469727
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Vulgewicht (kg):	8.0 kg
Energieklasse ¹ :	D
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	1.19 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	1.19 kWh/100 cycli
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	83 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	2:05
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	3:25



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

Serie 4, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, Wit WTH8520SFG

² Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma

³ Eco-programma bij volle belading

Eenvoudig onderhoud voor efficiënt drogen.

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energieverbruik²: 119 kWh
- Vulgewicht³: 8 kg
- Programmaduur³: 3:25 u:min
- Geluidsniveaукlasse: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau³: 62 dB (A) re 1 pW
- Condensatie-efficiëntieklasse: C (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie³: 83%

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Overhemden, Fijn, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Schoenen in korf, Sport, Tijdprogramma warm

Opties

- TouchControl-toetsen: Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Woldroogkorf
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- Trommelverlichting met LED
- Kinderbeveiliging
- Antikreuk werking na het programma einde
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Wit
- Comfort deurvergrendeling
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak


Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

1 Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G

**Serie 4, Droogkast met warmtepomp,
8 kg, Wit
WTH8520SFG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

