

Inbouw Robotstofzuiger BCRI3BX1



- Bereik moeiteloos een perfect schoon huis – zonder concessies te doen aan stijl.
- Perfecte schone vloeren – zelfs onder meubels en in krappe hoeken – zonder extra moeite.
- Ervaar een schoon huis zonder gedoe – de robotstofzuiger regelt alles.
- **Bosch Home Connect-app** biedt naadloze koppeling en intuïtieve bediening.
- **Bosch veiligheidsnormen:** Houdt je persoonlijke gegevens veilig en beschermd.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Robotstofzuiger met dweilfunctie
 Productnaam: BCRI3BX1
 EAN-code: 4242005553587
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 360x555x746 mm
 Nettogewicht: 14.6 kg
 Brutogewicht: 21.4 kg
 Standaardhoeveelheid per pallet: 10
 Afmetingen van pallet: 190 x 80 x 120 cm
 Brutogewicht pallet: 236.70 kg
 Individueel verzendbaar: Nee
 Product image: 27220911_Vacuum_Robot_STP_def.jpg

Optionele accessoires

BHZRCD	Reinigingsmiddel
BHZRCRBI	hoofdborstel
BHZRDBABBI	Antibacteriële stofzakken
BHZRFBI	Antibacteriële filter
BHZRMP3	Roterende dweilpads
BHZRMR6BI	montagerail
BHZRSBBI	zijborstel
SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop



4 242005 553587

Inbouw Robotstofzuiger BCRI3BX1

Prestatie

- Een samenwerking met Ecovacs voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor vloerreiniging, wat heeft geleid tot 's werelds eerste onzichtbare ingebouwde stofzuiger- en dweilrobot. Let op: alleen te gebruiken met de speciaal ontwikkelde reinigingsvloeistof BHZRCD.
- Ultra platte robot van 8,4 cm: glijdt moeiteloos onder meubels door voor een grondige en uitgebreide reiniging, en bereikt plekken waar andere robots niet bij kunnen.
- Draaiende dweil met extra bereik: verwijdt vuil tot minder dan 2 mm van de muren en 30 mm in de hoeken.
- Maximale zuigkracht: 20.000 Pa. Levert betrouwbare, krachtige zuigkracht.
- Smart Vision Camera & Structured Light: voor nauwkeurige navigatie en ononderbroken schoonmaak.
- Sensorgestuurde navigatie en gedrag: 360° LiDAR-navigatie, bumper, muurvolgsensor, tapijtdetectie, automatische opheffing van dweilpads met 9 mm
- Overgang van drempels: naadloos over drempels tot 20 mm hoog rijden
- Duitse kwaliteitsnormen - Duurzaamheid: voor betrouwbare, langdurige schoonmaakprestaties waarop je kunt vertrouwen.

Hygiëne


- Anti-haarklitfunctie: voorkomt dat haren om de borstel raken.
- Stofzuigen en dweilen in één keer.
- Het antibacteriële filter filtert efficiënt stof, bacteriën en ziektekiemen, en neutraliseert effectief onaangename geuren om een schoon en gezond huis te garanderen.

Comfort

- Volledig geïntegreerd: het full-service station is onzichtbaar geïntegreerd in de keukenkast.
- Ingebouwd full-service station: het reinigt, droogt, vult en leegt, waardoor uw schoonmaakroutine moeiteloos verloopt.
- Automatische zelfreiniging van de bodemplaat: De vloer van het Full-service station wordt effectief gereinigd met roterende schrapers en heet water, waardoor handmatig onderhoud overbodig is.
- Leidingwataansluiting: u hoeft zich geen zorgen te maken over het bijvullen of legen van de watertank. Dankzij de leidingwataansluiting en de aansluiting op het afvoersysteem van uw woning is er altijd vers water beschikbaar voor optimale reinigingsresultaten van de robot. Het vuil wordt rechtstreeks via de vuilwataansluiting uit de pads van de robot naar het riool van uw woning gespoeld.
- Anti-leksysteem: Ingebouwde sensoren detecteren automatisch eventuele lekken en sluiten onmiddellijk de watertoevoer af om waterschade in de keuken te voorkomen.
- ontkalkingsprogramma
- Intuïtieve interactie: bediening op het station en op de robot, spraakuitvoer via luidsprekers, LED-indicatoren
- Bosch Home Connect-app: koppelt eenvoudig met de robot, biedt intuïtieve bediening, duidelijke meldingen en gebruiksvriendelijke ondersteunende inhoud.
- Duitse kwaliteitsnormen in het algemeen - gegevensbeveiliging: houdt je persoonlijke gegevens veilig en beschermd.
- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.

Inbouw Robotstofzuiger BCRI3BX1


Afmeting in mm
Plintvarianten voor robotmodule



D: Robotmodule
I: Kunststof platen (meegeleverd)

In plaats van het gebruik van kunststof platen kan de plint overeenkomstig worden losgekoppeld


Afmeting in mm
Aanzicht van voren



D: Robotmodule
J: Bij voetafstand ≥ 430 mm is de voetgeometrie verwaarloosbaar

K: Uitsnede vloerplaat

Afmeting in mm




A: Stofzakmodule
B: Watermodule
C: Afvalverzamelaar, optioneel
D: Robotmodule
E: Aanrecht
F: Toegankelijke elektrische aansluiting
G: Schoonwateraansluiting
H: Afvalwateraansluiting
I: Open ruimte voor module A of B

Module A en B zijn op hun positie uitwisselbaar, let op de steeds benodigde vrije ruimte

Wanneer de afdekking van de afvalverzamelaar naar boven afneembaar is, dan moet bij de hoogtemaat I nog 10 mm worden toegevoegd

Afmeting in mm



J: Vrije ruimte voor robotmodule