


iQ500, Inbouw magnetron, Zwart BF425LMB0



Toebehoren

1 x Draaiplateau

Optionele accessoires

HZ86D000 Stoominzet voor magnetrons
HZG9AS00S Adapter

38 cm hoge inbouw magnetron voor het ontdooien, opwarmen of bereiden van gerechten in de kortste tijd.

- ✓ cookControl7: automatische programma's garanderen de beste resultaten.
- ✓ Met de touchControl-bediening is de temperatuur eenvoudig onder controle door deze direct in te voeren of door gebruik te maken van de schuifknop.
- ✓ De draaideur: ideaal voor inbouw op hoogte.

Uitrusting

Technische Data

Type magnetron: Magnetron
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen (HxBxD): 382 x 594 x 317 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 201.0 x 308.0 x 282.0 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Nettogewicht: 16.6 kg
 Brutoweight: 18.9 kg
 EAN-code: 4242003805770
 Max. magnetronvermogen: 800 W
 Aansluitvermogen: 1270 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-230 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy, met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Draaiplateau



iQ500, Inbouw magnetron, Zwart BF425LMB0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- 4 Ontdooi- en 3 kookprogramma's in de magnetronfunctie

Comfort:

- Inhoud: 20 liter
- LED display
- Elektronische klok
- Memory functie (1 setting)
- Ledverlichting
- Glazen draaiplateau Ø 25,5 cm
- Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

Toebehoren:

- Draaiplateau


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 362 - 365 x 560 - 568 x 300 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 382 x 594 x 317 mm
- Lengte aansluitsnoer: 130 cm
- Aansluitwaarde: 1,27 kW
- Nominale spanning: 220 - 230 V
- Voor inbouw in een hoge kast, Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast


iQ500, Inbouwmagnetron, Zwart
BF425LMB0

Maatschetsen

Magnetron
Hoekinbouw




Afmetingen in mm




* 20 mm voor metalen front

Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: 20 mm voor metalen front
B: Achterwand open



Afmeting in mm

Maatschetsen

