

iQ700, Inbouwmagnetron, 60 x 38 cm, zwart BF834LGB1



38 cm hoge inbouwmagnetron voor het ontdooien, opwarmen of bereiden van gerechten in de kortste tijd.

- ✓ cookControl7: automatische programma's garanderen de beste resultaten.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ Krachtig en tijdbesparend vermogen tot 900 watt.
- ✓ De draaideur: ideaal voor inbouw op hoogte.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Uitsluitend magnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : zwart
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 220 x 350 x 270 mm
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 150 cm
 Nettogewicht : 16,726 kg
 Bruto gewicht : 18,9 kg
 EAN-code : 4242003788271
 Maximaal magnetronvermogen : 900 W
 Aansluitwaarde : 1220 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 60; 50 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 220 x 350 x 270 mm



**iQ700, Inbouwmagnetron, 60 x 38 cm,
zwart
BF834LGB1**

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W)
- 3 Ontdooi- en 4 kookprogramma's in de magnetronfunctie

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- LED verlichting
- cookControl, 7
- Elektronische klok
- starttoets
-
- Roestvrijstalen binnenruimte, Binnenruimte: glaskeramische bodem
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 36.2 cm-382 x 56.0 cm-568 x 30.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 38.2 cm x 59.4 cm x 31.8 cm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 1,22 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor inbouw in een hoge kast, Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**iQ700, Inbouwmagnetron, 60 x 38 cm,
zwart
BF834LGB1**


Maatschetsen

Afmeting in mm



A: Achterwand open

Afmeting in mm



A: Overstek boven:

Nis 362: 6 mm

Nis 365: 3 mm

B: Overstek onder: 14 mm

