

## iQ700, Warmhoudlade, 60 x 14 cm, Zwart BI630CNS1



HZG9AS00S Adapter

De warmhoudlade is perfect voor het voorverwarmen van borden, warmhouden van gerechten en langzaam garen.

- ✓ Drukmechanisme: de greeploze lade die u makkelijk opent en sluit.
- ✓ De 14 cm hoge multifunctionele warmhoudlade is perfect te combineren met een 45 cm compact apparaat.
- ✓ De glasplaat kan worden verwarmd in 4 temperatuursstanden van ca. 30°-80°C.

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Maximum aantal espressokopjes: ..... 64  
Afmetingen (hxbxd): ..... 140x594x548 mm  
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 210 x 660 x 660 mm  
Inbouwfmetingen (hxbxd): ..... 140 x 560 x 550 mm  
EAN-code: ..... 4242003676561  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 60; 50 Hz  
Type stekker: ..... Schuko-/Gardy, met aarding (meegeleverd)



## iQ700, Warmhoudlade, 60 x 14 cm, Zwart BI630CNS1

- 5 functies: - voorverwarmen van serviesgoed - warmhouden van gerechten en dranken - ontdooien van gerechten - laten rijzen van deeg - langzaam garen
- Glasplaat van gehard glas


### **Comfort:**

- Push&Pull
- Belading tot 25 kg
- Beladingsvolume: 20 liter
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Gebruiksvriendelijke elektronica: bijzonder eenvoudig te bedienen

### **Technische specificaties:**


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 140 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 140 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

**iQ700, Warmhoudlade, 60 x 14 cm, Zwart  
BI630CNS1**



Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm



Afmeting in mm