

## iQ700, Compacte oven, 60 x 45 cm, inox CB635GBS3



### Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

- HZ66X650
- HZ66X600
- HZ638108
- HZ636000
- HZ327000

- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ ecoClean: moeiteloos schoon dankzij de speciale coating in de achterwand van de oven. Deze coating zorgt ervoor dat vuil uiteen valt en de geur enorm afneemt.
- ✓ cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ 4D hetelucht: waar u het gerecht ook in de oven plaatst, u heeft altijd een perfect bakresultaat.

### Uitrusting

#### Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox  
 Uitvoering : Inbouw  
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Gedeeltelijk katalytisch, Hydrolyse  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 455 x 594 x 548  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 520 x 690 x 650  
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal  
 Materiaal deur : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 29,656  
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 47  
 Ovensystemen : Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grill  
 kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, langzaam garen,  
 Onderwarmte, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden  
 Temperatuurregeling : Elektronisch  
 Aantal binnenverlichting : 1  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 150  
 EAN-code : 4242003836477  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :  
 0,61  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3  
 Aansluitwaarde (W) : 2990  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 13  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



## iQ700, Compacte oven, 60 x 45 cm, inox CB635GBS3

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- 
- cookControl
- Snel voorverwarmen

#### Design:

##### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, cookControl
- cookControl, 10
- coolStart
- Elektronische klok
- Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Klapdeur
- kinderbeveiliging
- 
- Geforceerde koeling met naventilatie

##### Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean: hydrolyse reiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- 
- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)

##### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

##### Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede



##### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 45.0 cm-455 x 56.0 cm-568 x 55.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 45.5 cm x 59.4 cm x 54.8 cm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1
- - Warmtebron: elektrisch
- - Oveninhoud: 47 liter

## iQ700, Compacte oven, 60 x 45 cm, inox CB635GBS3

### Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

