

Onderbouw afzuigkap, 60 cm, RVS CD106151



Optionele accessoires

CZ5101X0	Koofilter
CZ5201X0	Vetfilter
CZ5301X0	Metalen vetfilter

De Constructa onderbouwkap met 3 vermogensstanden.

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer:	145.0 cm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	6.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	250 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	80 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	250 m ³ /h
Aantal lampen:	1
Geluidsniveau:	68 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	100 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Synthetisch niet wasbaar
EAN-code:	4242004237914
Aansluitwaarde:	119 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Installatie type:	Onderbouw



Onderbouw afzuigkap, 60 cm, RVS CD106151

De Constructa onderbouwkap met 3 vermogensstanden.

Uitrusting:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - - luchtafvoer max.250m³/h
 - - recirculatie max.80m³/h
- Max. geluidsniveau volgens EN60704-3 en EN60704-2-13:
 - Luchtafvoer: <42349val_wo_unit> dB(A) re 1 pW (54dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
 - Recirculatie:77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

Comfort / Zekerheid:

- Bediening door middel van Schuifregelaar, 3-standen
- Vliesfilter
- 1 x 4 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kantelbaar glazen scherm

Prestaties en verbruik:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 69.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische data:

- Afmetingen (hxbxd):
 - 15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Aansluitwaarde: 119 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Onderbouw afzuigkap, 60 cm, RVS
CD106151



Afmeting in mm