

## Wandschouwkap, 90 cm, RVS CD619650



D

## De Constructa afzuigkap met LED verlichting en 3 vermogensstanden, voor recirculatie of luchtafvoerwerking.

### Technische Data

Uitvoering: .....	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer: .....	130.0 cm
Hoogte afvoerbuis min/max: .....	553-730/573-730 mm
Hoogte: .....	246 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : .....	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....	650 mm
Nettogewicht: .....	9.0 kg
Soort besturing: .....	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen: .....	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: .....	213 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtstroom: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen: .....	2
Geluidsniveau: .....	65 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: .....	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: .....	Aluminium wasbaar
EAN-code: .....	4242004221289
Aansluitwaarde: .....	100 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy. met aarding
Installatie type: .....	Wandmodel

### Optionele accessoires

CZ5138X5	Recirculatieset
CZ5904N0	Ventilatiekanaal
CZ5904N5	Ventilatiekanaal



## Wandschouwkap, 90 cm, RVS CD619650

### De Constructa afzuigkap met LED verlichting en 3 vermogensstanden, voor recirculatie of luchtafvoerwerking.

---

#### Uitrusting:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Bediening door middel van Drukknoppen, 3-standen
- Metalen vetfilter, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 94 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K

#### Design:

- Piramide-design

#### Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
  - - luchtafvoer max.365m<sup>3</sup>/h
  - - recirculatie max.213m<sup>3</sup>/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normale werking:
  - - luchtafvoer:52 dB(A) (geluidsniveau 65dB(A) re 1 pW)
  - - recirculatie:54 dB(A) (geluidsniveau 67 dB(A) re 1 pW)

#### Prestaties en verbruik:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

#### Technische data:

- Aansluitwaarde: 100 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
  - 79.9 cm-97.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
  - 79.9 cm-97.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Spanning: 220 - 240 V

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## Wandschouwkap, 90 cm, RVS CD619650




Bij gebruik van een ac moet met het design v rekening worden gehc

Afmeting in mm



- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bover
- C: Elektrisch - voor A Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm



- A: Luchtafvoer uitlaar
- B: Stopcontact
- C: Luchtafvoer
- D: Circulatielucht
- E: Elektrisch
- F: Gas - vanaf bover
- G: Elektrisch - voor A Nieuw-Zeeland

