


Afzuigunit, 53 cm, Zilver metallic CD75132



C

Optionele accessoires

CZ5155X0 Koofilter

De Constructa afzuigunit met LED verlichting en 4 standen voor luchtafvoer of recirculatie.

Technische Data

Uitvoering:Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 235mm x 500.0mm x 350mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 6.9 kg
Soort besturing: Mechanisch
Instelling afzuigvermogen: 3-stages + intensive setting
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 363 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 395.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 268 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 618 m³/h
Maximale luchtstroom: 363 m³/h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau: 56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
EAN-code: 4242004237112
Aansluitwaarde: 206 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Installatie type: Inbouw



Afzuigunit, 53 cm, Zilver metallic CD75132

De Constructa afzuigunit met LED verlichting en 4 standen voor luchtafvoer of recirculatie.

Uitrusting:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- In te bouwen in een schouw of speciale kast

Prestaties en verbruik:

- Krachtige en stille werking door 2 motoren
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 bij:
 - - luchtafvoer max. normaalstand 362 m³/h, intensiefstand 618 m³/h;
 - - recirculatie max. normaalstand 268 m³/h, intensiefstand 395 m³/h
- Geluidsdruk volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij normaalstand:
 - - luchtafvoer: 43 dB(A) (geluidsniveau 56 dB(A) re 1 pW)
 - - recirculatie: 51 dB(A) (geluidsniveau 64 dB(A) re 1 pW)

Comfort / Zekerheid:

- Bediening door middel van Schuifregelaar (3 standen + intensiefstand)
- Metalen vetfilter, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 438 lux

Prestaties en verbruik:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 79.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data:


- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 23.5 cm x 50.0 cm x 35.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
 - 25.5 cm x 53.0 cm x 38.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 206 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**Afzuigunit, 53 cm, Zilver metallic
CD75132**




Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm