

## iQ700, Stoomoven, 60 x 45 cm, zwart CD834GAB0



De compacte stoomoven voor smaakvolle, vetarme en gezonde bereiding van gerechten.

- ✓ fullSteam: eenvoudig gezonde en smaakvolle gerechten bereiden met stoom.
- ✓ cookControl20: automatische kookprogramma's voor de beste resultaten.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ Halogeen verlichting: voor prettige verlichting.
- ✓ softMove: veilig en zacht openen en sluiten van de oven deur.

### Uitrusting

#### Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : zwart  
 Uitvoering : Inbouw  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 540 x 650 x 700 mm  
 Materiaal bedieningspaneel : glas  
 Materiaal deur : Glas  
 Nettogewicht : 24,981 kg  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer : 150 cm  
 EAN-code : 4242003833292  
 Aansluitwaarde : 1750 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Keurmerken : CE, VDE



### Toebehoren

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes  
 formaat L
- 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes  
 formaat L
- 1 x Spons

### Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)

## iQ700, Stoomoven, 60 x 45 cm, zwart CD834GAB0

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoomoven met 4 verwarmingssystemen: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Stoomgenerator in binnenruimte voor snelle opwarming
- cookControl

#### Design:

- studioLine blackSteel design

#### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 38 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Inhoud waterreservoir: 1.3 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- cookControl, 20
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, cookControl
- Temperatuurregeling van 30 °C - 100 °C
- Elektronische klok
- Binnenverlichting in ovenruimte, uitschakelbaar
- Door contact switch
- 
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie

#### Reiniging:

- Ovenruimte: Roestvrijstalen binnenruimte
- 
- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)
- Volledig glazen binnendeur

#### Toebehoren:

- Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, Spons



#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 45.5 cm x 59.4 cm x 54.8 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 45.0 cm-455 x 56.0 cm-568 x 55.0 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 1,75 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

## iQ700, Stoomoven, 60 x 45 cm, zwart CD834GAB0

### Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

