

iQ700, Stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CD914GXB1



1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer
 HZ617000 Pizzavorm
 HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
 HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
 HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem
 HZ915003 Glazen braadpan

De intelligente stoomoven met Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve bediening.

- ✓ TFT-touchdisplay: touch-bediening voor intuïtieve navigatie.
- ✓ Oven Assistant met Voice Control: vind eenvoudig het juiste programma. (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- ✓ fullSteam met sous-vide: voor gezonde en lekkere maaltijden.
- ✓ Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel.
- ✓ cookControl Plus: vooraf geïnstalleerde instellingen voor de beste resultaten.

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Spanning: 220-240 V
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Aansluitvermogen: 1750 W
 EAN-code: 4242003901144
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 21.2 kg
 Materiaal deur: Glas
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 540 x 650 x 700 mm
 Afmetingen (HxBxD): 455x594x548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons



iQ700, Stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CD914GXB1

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoomoven met 5 verwaringsmethoden: Stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous-vide
- Stoomgenerator in binnenruimte voor snelle opwarming
- cookControl Plus
- Home Connect
- Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 38 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 100 °C
- Indicatie leeg waterreservoir
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Start/Stop-toets

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:

- Stoomreservoir met gaatjes, formaat L
- Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L Spons



Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.


Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 1,75 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

**iQ700, Stoomoven, 60 x 45 cm,
Zwart
CD914GXB1**



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm