

iQ700, Wijnklimaatkast, 212.5 x 45.1 cm
CI18WP03



Optionele accessoires

CI10ZH10	Handgreep voor coolModule koel/vriesapp.
CI18Z000	Ontluchtingsrooster 18" (CI18WP03)
CI18Z590	Inox deurbekleding
CI18Z690	Inox deurbekleding
CI60Z000	Verbindingsset Side-by-Side inbouw
CI60Z200	Koppelstrip met verwarmingselement
CI60Z300	Door lock for RW 414 and RW 464

Premium inbouw wijnkast met twee gescheiden temperatuur- en vochtigheidszones voor het optimaal bewaren van wijn.

- ✓ Home Connect: bestuur uw slimme koelkast met één druk op de knop.
- ✓ De Siemens Glassdoor serie maakt uw keuken nog eleganter.
- ✓ Ledverlichting: de hele koelkast goed verlicht, zodat u meteen vindt waar u naar zoekt.
- ✓ De airfreshFilter bestrijdt actief geurtjes in de koelkast.
- ✓ Geheel uitschuifbare eikenhouten planken zorgen voor een hoogwaardige presentatie van uw wijnen.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	G
Gemiddeld energieverbruik ² :	145 kWh/jaar
Capaciteit voor 75 cl flessen:	58
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustandaard:	D
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldecoratie opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	2125 mm
Breedte:	451 mm
Diepte:	608 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	2134 x 457 x 610 mm
Nettogewicht:	131.8 kg
Aansluitvermogen:	300 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50-60 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	300.0 cm
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Scharnieren binnenvelichting:	Nee
EAN-code:	4242003844816
Merk:	Siemens
Productnaam:	CI18WP03



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ700, Wijnklimaatkast, 212.5 x 45.1 cm

CI18WP03

Uitrusting

Algemene informatie:

- Twee volledig van elkaar gescheiden temperatuur- zones, instelbaar van 5 °C tot 18 °C
- powerVentilation: dynamische koeling door ventilator
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- TFT-kleuren display
- AirFreshfilter
- Glazen deur met UV-filter
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App, iService Remote

Wijnbewaarruimte

- 10 Ruimte voor max. 58 flessen (gebaseerd op 0,75 l/standaard)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 213.4 x 46 x 61 cm
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Aansluitwaarde: 300 W
- Deuropening max. 115°
- Variabele plintheogte van 10,2 cm tot 18,1 cm
- Beluchting/ontluchting in de plint
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn

iQ700, Wijnklimaatkast, 212.5 x 45.1 cm
CI18WP03

Maatschetsen

Afmeting in inches (mm)

17 3/4" (451)

2 15/16" (75)

5 7/8" (149)

79 7/8" (2029)

10 1/8" (257)

4" (102)

18" (457 mm)

24" (610 mm)

1 8" (3 mm)

1 8" (3 mm)

9 1/4"*** (234 mm)

17 3/4" (451 mm)

20 11/16" (525 mm)

115°

90°

** Door handle must be added to this measurement

* Depends on the thickness of the unit door.
3/4" (19 mm) refers to the stainless steel door. (Special accessory.)

3/4" (19 mm)*

18" (457 mm)

Bevestigingsbereik

84"-85 1/16" (2134 mm-2164 mm)

min. 4" (102 mm)

A

B

A: Ruimte voor installatie van de netspanningsaansluiting.

B: Nisdiepte hang af van het Keukendesign. Voor een vlakke installatie moet de diepte minimaal 24 Inch plus de dikte van de deurplaten bedragen. Platenafmetingen baseren op een 1/8" Standardlaibung en 4 inch plint / aangepaste plaatafmetingen kunnen al naar gelang Küchenlaibungen en plint variëren. RVS-modellen krijgen een voor de plaat gereede basiseenheid, inbouwklare RVS-deur(en) met een rechter of linker deuraanslag en gre(e)p(en).