

N 90, INBOUW KOFFIE VOLAUTOMAAT, FLEX  
DESIGN  
CL9TX11Y0



- ✓ Home Connect - ontdek onze slimme inbouwapparaten die het dagelijks leven gemakkelijker maken.
- ✓ Aroma Select - een aroma profiel dat past bij jouw gedefinieerde smaakpalet.
- ✓ Auto Milk Clean: zeg vaarwel tegen gedoe en hallo tegen een schoon systeem na elke drank.
- ✓ Premium 6.8" Full Touch TFT Display - een eenvoudige en intuïtieve interface voor maximaal comfort.
- ✓ Coffee World - bereid internationale koffiespecialiteiten in het comfort van je eigen keuken.

Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, ZC045AY0 FlexDesign AG 45 KVA Coffee, ZC045BY0 FlexDesign BB 45 KVA Coffee, ZC045DY0 FlexDesign DB 45 KVA Coffee, ZC045MY0 FlexDesign MS 45 KVA Coffee, ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee, ZC060TY0 SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, ZC045AY0 FlexDesign AG 45 KVA Coffee, ZC045BY0 FlexDesign BB 45 KVA Coffee, ZC045DY0 FlexDesign DB 45 KVA Coffee, ZC045MY0 FlexDesign MS 45 KVA Coffee, ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee, ZC060TY0 SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD

Installatietype: .....Inbouw  
 Stoompijpje: ..... Nee  
 Display: .....Ja  
 Waterbeveiligingssysteem: ..... Nee  
 Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: .....Alle kopjes  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 455x594x385 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 540 x 478 x 670 mm  
 Inbouwfmetingen (hxbxd): .....449 x 558 x 376 mm  
 EAN-code: ..... 4242004261742  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: .....50/60 Hz  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)



N 90, INBOUW KOFFIE VOLAUTOMAAT, FLEX  
DESIGN  
CL9TX11Y0

**Smaak:**

- Tot 33 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect-app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- Aroma Select – 3 verschillende aromaprofielen (mild-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

**Comfort:**

- Premium 6.8" Full Touch TFT Display
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- Koffiepot functie
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- OneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop
- 2.4 l waterreservoir

**Prestaties:**

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

**Reiniging:**

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

**Home Connect**

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid staat bij Home Connect op de eerste plaats. De Home Connect-app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

**Overig:**

- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 400 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Instelbare maalgraad


- Optionele kinderbeveiliging

**Toebehoren:**

- Inbegrepen toebehoren: 1 x teststrip
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (00311969), ontkalkingstabletten (00311974), BRITA Intenza waterfilter (17000705, 17000706), onderhoudsset voor volautomatische espressomachines (00312014)


N 90, INBOUW KOFFIE VOLAUTOMAAT, FLEX  
 DESIGN  
 CL9TX11Y0

Afmeting in mm




A: 7,5 mm

Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front  
 Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front  
 Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

**Installatie in linker hoek**



Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front  
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm