

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Inox CM636GBS1



Toebehoren
1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
Optionele accessoires
HZ532010 ; HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 ; HZ617000 Pizzavorm, HZ625071 Braadplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan, HZ634080 ; HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ; HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

Verkort de kooktijd dankzij de functies Snel voorverwarmen en coolStart

- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ cookControl Plus: de beste bakresultaten met de minste moeite.
- ✓ ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- ✓ 4D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling in de hele oven voor overal hetzelfde resultaat.
- ✓ Inverter Technology: een constant magnetronvermogen voor geleidelijk verwarmde maaltijden.

Uitrusting

Technische Data
Type magnetron: Bakoven met magnetron
Soort besturing: Elektronisch
Afmetingen (hxbxd): 455x594x548 mm
Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237 x 480 x 392 mm
Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
Nettogewicht: 35.7 kg
Brutogewicht: 38.1 kg
EAN-code: 4242003658352
Max. magnetronvermogen: 900 W
Aansluitvermogen: 3600 W
Minimale smeltveiligheid: 16 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Inox CM636GBS1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: combi-magnetron variabel, magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: cookControl Plus
- coolStart

Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- 3,7" TFT-kleurendisplay met touch-control toetsen
- Draaiknoppen
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Mechanische deurvergrendeling Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean: hydrolyse reiniging

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:

- universele bakplaat
- Combi rooster

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):

- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte oven met
magnetron, 60 x 45 cm, Inox
CM636GBS1

Maatschetsen

Technical drawing of the Siemens iQ700 compact oven. The front view shows a width of 594 mm and a height of 455 mm. The side view shows a depth of 560⁺⁸ mm and a height of 442 mm. Minimum clearances are indicated: 180 mm for the top, 13 mm for the side, 19,5 mm for the top edge, and 7,5 mm for the bottom. A note indicates a space for connection (Ruimte voor apparaat-aansluiting) of 320 x 115 mm. The text 'Afmeting in mm' is present.

Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.

Technical drawing showing the oven installed in a cabinet. The cabinet depth is labeled 'Inbouwdiepte zie maattekening kookzone'. The oven height is 442 mm. Minimum clearances are specified: 5 mm for induction cooktop, 5 mm for gas cooktop, and 2 mm for electric cooktop. The cabinet height is 460 mm. The text 'Afmeting in mm' is present.

Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

Maatschetsen

