

## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, inox CM676G0S6



### Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ327000

Verkort uw kooktijd met varioSpeed, snel voorverwarmen en activeClean. En bedien uw oven waar en wanneer u maar wilt met Home Connect.

- ✓ varioSpeed: tot 50% tijdsbesparing bij het bereiden van gerechten.
- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ activeClean®: het pyrolytische zelfreinigingssysteem voor moeiteloos reinigen.
- ✓ Home Connect: met de eenvoudig te bedienen Home Connect app kunt u uw oven op afstand voorverwarmen en bedienen.
- ✓ cookControl: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten

### Uitrusting

#### Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Kleur / -materiaal voorzijde : inox  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) : 455 x 594 x 548  
 Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150  
 Nettogewicht (kg) : 40,633  
 Brutogewicht (kg) : 42,9  
 EAN-code : 4242003739976  
 Maximaal magnetronvermogen (W) : 900  
 Aansluitwaarde (W) : 3600  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, inox CM676G0S6

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magn. en HC met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- 
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect
- cookControl Plus
- Snel voorverwarmen

#### Design:

- Handgreep

#### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Elektronische klok
- LED verlichting, uitschakelbaar
- coolStart
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Klapdeur
- kinderbeveiliging
- 
- Geforceerde koeling met naventilatie

#### Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- 
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

#### Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede


#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden


## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, inox CM676G0S6

### Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

