


iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM776G1B1



1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

HZ327000 Broodbaksteen, HZ530000 Half tray, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ;, HZ632070 Universele pan, HZ634000 ;, HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ;, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling en activeClean voor moeiteloze ovenreiniging.

- ✓ TFT-touchdisplay Plus: soepele touch-bediening voor een eenvoudige en intuïtieve navigatie.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Oven Assistant met Voice Control: vind eenvoudig het juiste programma. (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- ✓ activeClean®: het automatische, zelfreinigende ovenstelsel.
- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.

Type magnetron: Bakoven met magnetron

Soort besturing: Elektronisch

Afmetingen (hxbxd): 455x594x548 mm

Afmetingen binnenruimte hxbxd:237 x 480 x 392 mm

Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm

Nettogewicht: 34.9 kg

Brutogewicht: 38.0 kg

EAN-code: 4242003901274

Max. magnetronvermogen:900 W

Aansluitvermogen:3600 W

Minimale smeltveiligheid: 16 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)

Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM776G1B1

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
- humidClean Plus reinigingsysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede





Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.


Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM776G1B1



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm