


iQ700, Built-in compact oven with microwave function, 60 x 45 cm, Zwart CM776GMB1F



Toebehoren

2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat

Optionele accessoires

| | |
|----------|-----------------------------------|
| HZ617000 | Pizzavorm |
| HZ629070 | Airfry & Grillplaat |
| HZ636000 | Glazen braadslede |
| HZ65MA00 | Montageset met tussenbodem |
| HZ66X600 | Decorstrip zwart (2x stuks) |
| HZ66X650 | Decorstrip zwart (onderkant oven) |

De intelligente varioSpeed-magnetron met Cooking Assistant voor intuïtieve programma-instelling en activeClean voor minder moeite bij het schoonmaken van de oven.

- ✓ TFT-touchdisplay Plus: soepele touch-bediening voor een eenvoudige en intuïtieve navigatie.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Cooking Assistant: vind intuïtief het juiste programma.
- ✓ activeClean®: het automatische, zelfreinigende ovenstelsel.
- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.

Uitrusting

Technische Data

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type magnetron: | Bakoven met magnetron |
| Soort besturing: | Elektronisch |
| Afmetingen apparaat (hxbxd): | 455x594x548 mm |
| Afmetingen binnenruimte hxbxd: | 237.0 x 480 x 392.0 mm |
| Lengte elektriciteits snoer: | 150 cm |
| Nettogewicht: | 36.1 kg |
| Brutogewicht: | 39.3 kg |
| EAN-code: | 4242003961452 |
| Max. magnetronvermogen: | 900 W |
| Aansluitvermogen: | 3600 W |
| Minimale smeltveiligheid: | 16 A |
| Spanning: | 220-240 V |
| Frequentie: | 50; 60 Hz |
| Type stekker: | Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd) |
| Meegeleverde toebehoren: | 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat |



4 242003 961452

iQ700, Built-in compact oven with microwave function, 60 x 45 cm, Zwart CM776GMB1F

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Air fry, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Verwarmingssystemen alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Cooking Assistant

Design:

- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- roastingSensor Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Combi rooster
- universele bakplaat
- Air fry bakplaat

Technische specificaties:

- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.


Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Built-in compact oven with microwave function, 60 x 45 cm, Zwart CM776GMB1F


Maatschetsen

Afmeting in mm





Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtversing




A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



Afmeting in mm

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

| Kookzone-type | min. werkbladdikte | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
| | opgebouwd | vlak |
| Inductiekookzone | 42 mm | 43 mm |
| Volledige oppervlak-inductiekookzone | 52 mm | 53 mm |
| gaskookplaat | 32 mm | 43 mm |
| elektrische kookplaat | 32 mm | 35 mm |