

## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm CM876G0B6



Verkort uw kooktijd met varioSpeed, snel voorverwarmen en activeClean. En bedien uw oven waar en wanneer u maar wilt met Home Connect.

- ✓ varioSpeed: tot 50% tijdsbesparing bij het bereiden van gerechten.
- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ activeClean®: het pyrolytische zelfreinigingssysteem voor moeiteloos reinigen.
- ✓ Home Connect: met de eenvoudig te bedienen Home Connect app kunt u uw oven op afstand voorverwarmen en bedienen.
- ✓ cookControl: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten

### Uitrusting

#### Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Kleur / -materiaal voorzijde : zwart  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 455 x 594 x 548  
 Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150  
 Nettogewicht (kg) : 37,233  
 Brutogewicht (kg) : 39,5  
 EAN-code : 4242003805022  
 Maximaal magnetronvermogen (W) : 900  
 Aansluitwaarde (W) : 3600  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



### Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ327000

## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm CM876G0B6

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magn. en HC met 13 verwarmingssystemen: 4D hot air, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, langzaam garen, Deep-frozen food special, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- 
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect
- cookControl Plus
- Snel voorverwarmen
- coolStart

#### Design:

- studioLine blackSteel design

#### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- IC6\_CSE\_62
- Elektronische klok
- automatische voorgestelde temp, Controle van de actuele oventemperatuur, verwarmingsregeling, sabbat functie
- LED verlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Onderaan
- kinderbeveiliging
- 
- J

#### Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean
- Ovenruimte: EA
- 
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- enkel, PY

#### Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede


#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden


## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm CM876G0B6

### Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm