

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM876G2B0



1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
AOVG9MC00S ; HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Pizzavorm, HZ625071 Braadplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan, HZ634080 ; HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ; HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

Verkort de kooktijd dankzij de functies varioSpeed en activeClean®.

- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ activeClean®: de oven die zichzelf automatisch reinigt.
- ✓ TFT-Touchdisplay: gebruiksvriendelijke menunavigatie in een optimale weergave.
- ✓ roastingSensor Plus: meet op drie punten voor altijd een uitstekend gebraden resultaat.
- ✓ cookControl Plus: de beste bakresultaten met de minste moeite.

Type magnetron:	Bakoven met magnetron
Soort besturing:	Elektronisch
Afmetingen (HxBxD):	455x594x548 mm
Afmetingen binnenruimte hxbxd:	237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengte elektriciteitsnoer:	150.0 cm
Nettogewicht:	36.0 kg
Brutogewicht:	39.1 kg
EAN-code:	4242003929841
Max. magnetronvermogen:	900 W
Aansluitvermogen:	3600 W
Minimale smeltveiligheid:	16 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren:	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM876G2B0

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magn. met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: combi-magnetron variabel, magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: cookControl Plus
- coolStart

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine blackSteel handgreep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- 3,7" TFT-kleurendisplay met touch-control toetsen
- Draaiknoppen
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- roastingSensor
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean: hydrolyse reiniging

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig



Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede


Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
 - 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte oven met
magnetron, 60 x 45 cm, Zwart
CM876G2B0



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

