

## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM924G1B1



De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling.

- ✓ TFT-touchdisplay: touch-bediening voor intuïtieve navigatie.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Oven Assistant met Voice Control: vind eenvoudig het juiste programma. (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel.

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

HZ327000 Broodbaksteen, HZ530000 Half tray, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ634000 :, HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 :, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZGOAS00 :

Type magnetron: ..... Bakoven met magnetron  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 455x594x548 mm  
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: ..... 237 x 480 x 392 mm  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 34.3 kg  
 Brutogewicht: ..... 36.8 kg  
 EAN-code: ..... 4242003901328  
 Max. magnetronvermogen: ..... 900 W  
 Aansluitvermogen: ..... 3600 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



## iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM924G1B1

### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Voorverwarmen borden, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht, magnetron, Hetelucht, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- cookControl Pro
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

### Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: geëmailleerd

### Comfort:

- TFT-touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 230 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie

### veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

### Reiniging:

- humidClean Plus reinigingssysteem

### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

### Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- Combi rooster Universele braadslede





### Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.


### Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM924G1B1



Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm