



iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM936G1B1



De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistent met Voice Control voor intuïtieve programma-instelling.

- ✓ Home Connect met Remote Control en Monitoring: ontgrendel het volledig potentieel van je slimme oven.
- ✓ cookControl Pro: uitstekende resultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden.
- ✓ ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- ✓ 4D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling in de hele oven voor overal hetzelfde resultaat.
- ✓ Inverter Technology: een constant magnetronvermogen voor geleidelijk verwarmde maaltijden.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : Zwart
 Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengte elektriciteitsnoer : 150,0 cm
 Nettogewicht : 36,0 kg
 Brutogewicht : 38,3 kg
 EAN-code : 4242003913826
 Maximaal magnetronvermogen : 900 W
 Aansluitwaarde : 3600 W
 Minimale smeltveiligheid : 16 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Meegeleverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ629070 Airfry & Grillplaat, antraciet

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM936G1B1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
-

Comfort:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Crisp Finish
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
-

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede

Technische specificaties:


- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

Afmetingen (hxbxd):


- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM936G1B1

Maatschetsen




Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$