

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM936GAB1



1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

HZ327000 Broodbaksteen, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Griillplaat, HZ631070 ;, HZ632070 Universele pan, HZ634000 ;, HZ636000 Glazen braadslede, HZ664000 ;, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron voorzien van Oven Assistant met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling.

- ✓ TFT-touchdisplay Plus: soepele touch-bediening voor een eenvoudige en intuïtieve navigatie.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Oven Assistant met Voice Control: vind eenvoudig het juiste programma. (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)
- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel.

Type magnetron: Bakoven met magnetron
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen (hxbxd): 455x594x548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237 x 480 x 392 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 Nettogewicht: 34.3 kg
 Brutogewicht: 36.7 kg
 EAN-code: 4242003901359
 Max. magnetronvermogen: 900 W
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM936GAB1

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede


Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
 - 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.




Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM936GAB1




Inbouw van twee apparaten boven elkaar
 Luchtverversing



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

| Kookzone-type | min. werkbladdikte | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
| | opgebouwd | vlak |
| Inductiekookzone | 42 mm | 43 mm |
| Volledige oppervlak-inductiekookzone | 52 mm | 53 mm |
| gaskookplaat | 32 mm | 43 mm |
| elektrische kookplaat | 32 mm | 35 mm |