


## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CMG936AB1S



1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634000 :, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HEZ915003 Glazen braadpan

## De compacte bakoven met magnetron met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: hiermee bereikt u zeer snel perfecte bak- en braadresultaten. Home Connect voor bediening via de App.

- **Digitale bedieningsring:** de eenvoudige en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** bediening met een innovatieve digitale bedieningsring en vergroot TFT-Touchscreen
- **Automatisch uitschakelen:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht klaar is.
- **Oven Assistent met spraakbesturing:** kies eenvoudig het juiste programma.
- **Receptenwereld:** heerlijke ideeën die passen bij jouw smaak.

Type magnetron: ..... Magnetron met bakoven  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 455x594x548 mm  
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: ..... 237 x 480 x 392 mm  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 34.6 kg  
 Brutogewicht: ..... 36.9 kg  
 EAN-code: ..... 4242005333981  
 Maximaal vermogen: ..... 900 W  
 Aansluitvermogen: ..... 3600 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CMG936AB1S

**De compacte bakoven met magnetron met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: hiermee bereikt u zeer snel perfecte bak- en braadresultaten. Home Connect voor bediening via de App.**

### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Milde hetelucht, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen

### Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- TFT-Touchdisplay Plus (65 mm x 65 mm)
- Touch Control bediening
- Digitale bedieningsring
- Air Fry-functie
- Crisp-functie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Elektronische klok
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Klapdeur
- Ovendeur met Soft Open en Soft Close, Klapdeur met Soft Close
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

### veiligheid/ zekerheid:

- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur tijdens het bakken
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Mechanische deurvergrendeling Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

### Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance reinigingssysteem

### Design:

- Carbon Black deurgreep
- Ovenruimte: geëmailleerd

### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig

### Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede

### Technische specificaties:


- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
  - 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
  - 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnens SER8, om een optimaal design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

### Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CMG936AB1S

Afmeting in mm




A: 19,5 mm

B: Ruimte voor apparaataansluiting  
320 x 115 mm


C: Ventilatie in de plint  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Inbouw van twee apparaten boven elkaar


Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening  $\geq 200 \text{ cm}^2$




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm