


**Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CMG976KB1**



1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634000 :, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m., HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag

**De compacte bakoven met magnetron met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: hiermee bereikt u zeer snel perfecte bak- en braadresultaten. Home Connect voor bediening via de App.**

- **Digitale bedieningsring:** de eenvoudige en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** bediening met een innovatieve digitale bedieningsring en vergroot TFT-Touchscreen
- **Automatisch uitschakelen:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht klaar is.
- **Oven Assistent met spraakbesturing:** kies eenvoudig het juiste programma.
- **Pyrolytische zelfreiniging:** reinigt de oven automatisch, veeg gewoon de as weg.

Type magnetron: ..... Magnetron met bakoven  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Afmetingen (hxbxd): .....455x594x548 mm  
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: ..... 237 x 480 x 392 mm  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 35.4 kg  
 Brutoweight: ..... 38.6 kg  
 EAN-code: ..... 4242005326105  
 Maximaal vermogen: ..... 900 W  
 Aansluitvermogen: .....3600 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: .....50; 60 Hz  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CMG976KB1

**De compacte bakoven met magnetron met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: hiermee bereikt u zeer snel perfecte bak- en braadresultaten. Home Connect voor bediening via de App.**

### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Milde hetelucht, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen

### Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- TFT-Touchdisplay Plus (65 mm x 65 mm)
- Touch Control bediening
- Digitale bedieningsring
- Air Fry-functie
- Crisp-functie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Elektronische klok
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Klapdeur
- Ovendeur met Soft Open en Soft Close, Klapdeur met Soft Close
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

### veiligheid/ zekerheid:

- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur tijdens het bakken
- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

### Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance reinigingssysteem

### Design:

- Carbon Black deurgreep
- Ovenruimte: geëmailleerd

### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

### Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede

### Technische specificaties:


- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnens SER8, om een optimaal design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

### Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CMG976KB1

Afmeting in mm




A: 19,5 mm

B: Ruimte voor apparaataansluiting  
320 x 115 mm



C: Ventilatie in de plint  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm