

iQ700, Compacte oven met magnetron en added steam, 60 x 45 cm, zwart CN838GRB6



Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
- HZ636000 Glazen braadslede

De varioSpeed oven met magnetron verkort de bereidingstijd dankzij de magnetron-functie en snel voorverwarmen. Met Home Connect bedient u uw oven waar en wanneer u maar wilt.

- ✓ varioSpeed: tot 50% tijdsbesparing bij het bereiden van gerechten.
- ✓ coolStart: snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur.
- ✓ ecoClean: moeiteloos schoon dankzij de speciale coating in de achterwand van de oven. Deze coating zorgt ervoor dat vuil uiteen valt en de geur enorm afneemt.
- ✓ pulseSteam: voor krokante buitenkant en sappige binnenkant.
- ✓ Remote Control: met de Home Connect app kunt u uw oven op afstand voorverwarmen en bedienen.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : zwart
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 150 cm
 Nettogewicht : 40,207 kg
 Brutogewicht : 42,5 kg
 EAN-code : 4242003806227
 Maximaal magnetronvermogen : 900 W
 Aansluitwaarde : 3600 W
 Minimale smeltveiligheid : 16 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 60; 50 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm



iQ700, Compacte oven met magnetron en added steam, 60 x 45 cm, zwart CN838GRB6

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magn. en HC met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Drogen, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Intensieve warmte, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
-
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Externe stoomopwekking
- Home Connect
- cookControl Plus
- Snel voorverwarmen
- coolStart

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Elektronische klok
- Baksensor, Kerntemperatuurmeter (3-punts)
-
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Kerntemperatuurmeter
- LED verlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Klapdeur
- kinderbeveiliging
-
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
-
- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd):
- 45.0 cm-455 x 56.0 cm-568 x 55.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 45.5 cm x 59.4 cm x 54.8 cm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ700, Compacte oven met magnetron en added steam, 60 x 45 cm, zwart CN838GRB6

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

