

iQ500, Compacte magnetron met stoom, 60 x 45 cm, Zwart CP465AGB0



Toebehoren

- 1 x roosterinzet
- 1 x rooster
- 1 x Glazen braadslede

45 cm hoge combi-magnetron met 100% stoom en hetelucht voor het bereiden van smaakvolle gerechten in een korte tijd.

- ✓ Snel voorverwarmen: voor een sneller bereik van de gewenste baktemperatuur.
- ✓ fullSteam: kook maaltijden met behoud van smaak, vitamines en voedingsstoffen.
- ✓ cookControl30: automatische programma's zorgen voor de beste resultaten.
- ✓ Intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop.
- ✓ Hetelucht: optimale bakresultaten dankzij ideale warmteverdeling.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Uitsluitend magnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : Zwart
 Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 545 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 236.0 x 432.0 x 350 mm
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 150 cm
 Nettogewicht : 35,1 kg
 Brutogewicht : 38,8 kg
 EAN-code : 4242003824061
 Maximaal magnetronvermogen : 1000 W
 Aansluitwaarde : 3100 W
 Minimale smeltveiligheid : 16 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 236.0 x 432.0 x 350 mm
 Meegeleverde toebehoren : 1 x roosterinzet, 1 x rooster, 1 x Glazen braadslede



iQ500, Compacte magnetron met stoom, 60 x 45 cm, Zwart CP465AGB0

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte magnetron met stoom+hetelucht met de verwarmingssystemen: magnetron, stoom, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken
- 4 ontdooi-en 26 kookprogramma's
- 3 stoomstanden
- Externe stoomopwekking
- cookControl, 30
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0.8 liter
- Automatische watertankherkenning
- LCD display
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- Elektronische klok
- ledverlichting
- Klapdeur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Start/Stop-toets
-
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Ontkalkingsprogramma
- Reinigingsprogramma voor de waterleiding
- Roestvrijstalen binnenruimte, Binnenruimte: glaskeramische bodem

Toebehoren:

- M**0220
- roosterinzet rooster Glazen braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 545 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,1 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor inbouw in een hoge kast
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ500, Compacte magnetron met stoom, 60 x 45 cm, Zwart CP465AGB0

Maatschetsen

