

**iQ700, Inbouw koffie  
volautomaat, Zwart  
CT718L1B0**



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleurendisplay voor comfortabele bediening.
- ✓ Het perfecte aroma profiel voor iedere individuele smaak – aromaSelect.
- ✓ Ontdek de fantastische smaak van internationale koffiespecialiteiten – coffeeWorld.
- ✓ Sla tot wel 30 individuele koffievoorkeuren op – Favorieten.
- ✓ Volautomatische stoomreiniging en optimale hygiëne dankzij autoMilk Clean

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Stoompijpje: ..... Nee  
 Display: ..... Nee  
 Waterbeveiligingssysteem: .....Nee  
 Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: ..... Alle kopjes  
 Afmetingen (HxBxD): ..... 455 x 594 x 385 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): .....540 x 478 x 670 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): .....449 x 558 x 376 mm  
 EAN-code: ..... 4242003895580  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50/60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding



- TZ70003 Waterfilter
- TZ70033A Waterfilter
- TZ80001A Reinigingstabletten
- TZ80001B Reinigingstabletten
- TZ80002A Ontkalkingstabletten
- TZ80002B Ontkalkingstabletten
- TZ80004A Onderhoudsset espresso volautomaat
- TZ80004B Onderhoudsset espresso volautomaat
- Y988081012 :
- Y988081300 :
- Y988081302 :
- Y988081303 :

## iQ700, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CT718L1B0

### Smaak:

- Tot 32 dranken (inclusief melk, melkschuim en heet water) binnen apparaat en Home Connect app
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

### Comfort:

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- kleurendisplay met touch en slide functie
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- 2.4 l waterreservoir

### Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

### Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

### Home Connect

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest.
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect App is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

### Overig:

- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 500 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop en podium
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging

### Toebehoren:

- Inbegrepen toebehoren: 1 x teststrip

- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001...), ontkalkingstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza waterfilter (TZ70003/TZ70033), onderhoudsset voor volautomatische espressomachines (TZ80004...)


iQ700, Inbouw koffie  
volautomaat, Zwart  
CT718L1B0

Afmeting in mm




A: 7,5 mm

Afmeting in mm




De bonen- en wa  
van het front  
Aanbevolen insta

Afmeting in mm



De bonen- en wa  
van het front  
Aanbevolen insta

Afmeting in mm  
**Installatie in link**



Bij gebruik van d  
de minimale afsta  
100 mm

Afmeting in mm

