

iQ700, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CT918L1D0



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleurendisplay voor comfortabele bediening.
- ✓ Vaste wateraansluiting – Bereid je koffie zonder het waterreservoir bij te vullen.
- ✓ coffeeWorld: ontdek de enorme verscheidenheid aan internationale koffiespecialiteiten met één swipe.
- ✓ Drie verschillende aromaprofielen waar je uit kan kiezen - aromaSelect.
- ✓ Bewaar tot 30 individuele koffiereaties met Favorieten.

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Stoempijpje: Nee
 Display: Nee
 Waterbeveiligingssysteem: Ja
 Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: Alle kopjes
 Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 385 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 540 x 560 x 670 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 449 x 558 x 376 mm
 EAN-code: 4242003895603
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50/60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)



TZ40001	Geïsoleerde koffiekkan EQ.Series
TZ70003	Waterfilter
TZ70033A	Waterfilter
TZ80001A	Reinigingstabletten
TZ80001B	Reinigingstabletten
TZ80002A	Ontkalkingstabletten
TZ80002B	Ontkalkingstabletten
TZ80004A	Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ80004B	Onderhoudsset espresso volautomaat

iQ700, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CT918L1D0

Smaak:

- Tot 33 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- kleurendisplay met touch en slide functie
- Vaste wateraansluiting met aquaStop voor het automatisch bijvullen van de watertank
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- Koffiepot functie
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- 2.4 l waterreservoir

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygiënische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Home Connect

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest.
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect App is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Overig:


- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 500 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging

Toebehoren:

- Inbegrepen toebehoren: 7310009
- Separaat beschikbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001...), ontkalkingstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza waterfilter (TZ70003/TZ70033), onderhoudsset voor espressovolautomaten (TZ80004...), adapter voor de modellen met geïntegreerd melkreservoir om melkpakken te gebruiken (TZ70001), separate melkcontainer (TZ90009)
- Artikelnummer verlenging watertoevoer: 11019575 (verkrijgbaar via de klantenservice)


**iQ700, Inbouw koffie
volautomaat, Zwart
CT918L1D0**

Afmeting in mm




A: 7,5 mm

Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm



De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

Installatie in linker hoek



Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Afmeting in mm



Afmeting in mm

