


## iQ300, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EG6B5PB90N



HZ298105 Sudderplaat  
HZ298114 Opzetting voor kleine potten

### Gaskookplaat met bedieningspaneel aan de voorkant

- ✓ De zwaardknop combineert het hoogste gebruiksgemak met een modern ontwerp.
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - gietijzeren pannendragers.
- ✓ Roestvrij staal gekleurd oppervlak: uniek design.
- ✓ Koken op gas: nauwkeurige hittecontrole en direct volledige verwarmingskracht.

Productnaam/ Productfamilie: ..... Gaskookplaat m. bovenbediening  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Type: ..... Gas  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Soort bedieningselementen: ..... zwaardknoppen  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Breedte: ..... 582 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 53 x 582 x 520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Nettogewicht: ..... 9.6 kg  
 Brutogewicht: ..... 10.5 kg  
 Restwarmte indicator: ..... zonder  
 Positie bedieningspaneel: ..... Voor  
 Materiaal vangschaal: ..... roestvrij staal  
 Kleur oppervlak: ..... Inox  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 100.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242003836415  
 Aansluitwaarde gas: ..... 7500 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 3 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## iQ300, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EG6B5PB90N

### Design

- Roestvrijstaal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

### Gebruiksgemak

- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

### Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

### Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!": voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

### Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 53 x 582 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Totale aansluitwaarde gas: 7.5 kW

## iQ300, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EG6B5PB90N

