


## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart EH677FFC5E



De inductiekookplaat - voor sneller, veiliger, schoner en zuiniger koken.

- ✓ Ruimte voor grote braadpannen dankzij de uitbreidbare braadzone.
- ✓ touchSlider: eenvoudig en direct bedienen met een vingeraanraking of slide-beweging.
- ✓ braadSensor: behoudt de gewenste temperatuur van de pan na het opwarmen om aanbranden te voorkomen
- ✓ powerBoost: verkort uw kooktijd met 35%.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Breedte apparaat : 602 mm  
 Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 51 x 602 x 520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 753 x 608 mm  
 Nettogewicht : 14,299 kg  
 Brutoweight : 15,4 kg  
 Restwarmte indicator : Apart  
 Positie bedieningspaneel : Front  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : zwart  
 Keurmerken : AENOR, CE  
 Lengte elektriciteits snoer : 110 cm  
 EAN-code : 4242003838877  
 Aansluitwaarde : 7400 W  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz



### Optionele accessoires

HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ394301	Verbindingslijst
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21 cm
HZ390090	Wok 3-delig set

## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart EH677FFC5E

### Uitrusting

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

#### Flexibiliteit kookzones

- 1 braadzone: gebruik braadsledes op de uitgebreide zone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- touchSlider bediening: bediening via slider.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker
- : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Tijdsbesparing en efficiency

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uitmodus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- braadSensor met 4 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor

#### Design

- studioLine Deep Black Edition design, blackSteel
- High-speed keramisch glas exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur.

#### Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


#### Installatie

- Afmetingen (bxdxh): 60.2 cm x 52.0 cm x 5.1 cm
- Inbouwmaten (hxbxd) : 5.1 cm x 56.0 cm x (49.0 cm - 50.0 cm)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd


**iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart**  
**EH677FFC5E**

Maatschetsen




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

